

silka





Silka mészhomoktégla
elemválaszték







xella

Bel-, és kültéri megoldások




Műszaki adatok

Laboratóriumi, léghangátlási szám R_w [dB]					
	2 x 20 cm HM 200 NF+GT kéthéjű falazat, 5 cm teljes szerkezeti dilatációval HL- 48 üvegyapot kitöltéssel, kétoldali 1 cm vakolattal	63 dB		30 cm vastag üreges fal merev kapcsolatokkal HML 300 NF+GT + vékonyágyazó habarcs + 2 x 2 cm vakolat	57 dB
	Tömör, 25 cm vastag fal merev kapcsolatokkal HM 250 NF+GT + vékonyágyazó habarcs + 2 x 1 cm vakolat	56 dB		Egyrétegű 20 cm vastag HM 200 NF+GT falazat + vékonyágyazó habarcs + 2 x 1 cm vakolat	54 dB

Falazóelemek									
Típus / jel	Méret hossz x magasság x szélesség	Legnagyobb elemtömeg	Testsűrűségi osztály	Nyomó- szilárdsági osztály	Elemszám rakatonként	Anyagszükséglet		Habarcsszükséglet	
						SILKA elem db / fal m ²	Kész habarcs l / fal m ²	1 cm fuga	0,25 cm fuga
HM 200 NF+GT	333 x 199 x 200	23,86	1800	15	45	14,3	14,9	9,50	3,00
HM 250 NF+GT	248 x 199 x 250	24,68	2000	20	40	19,1	19,8	11,90	3,70
HML 300 NF+GT	333 x 199 x 300	31,81	1600	15	30	14,3	14,9	14,30	4,40

Válaszfalelemek									
Típus / jel	Méret hossz x magasság x szélesség	Legnagyobb elemtömeg	Testsűrűségi osztály	Nyomó- szilárdsági osztály	Elemszám rakatonként	Anyagszükséglet		Habarcsszükséglet	
						SILKA elem db / fal m ²	Kész habarcs l / fal m ²	1 cm fuga	0,25 cm fuga
HML 100 NF	333 x 199 x 100	9,28	1400	12	90	14,3	14,9	4,75	1,2
HML 150 NF+GT	333 x 199 x 150	13,92	1400	12	60	14,3	14,9	7,15	1,8

Burkoló téglák								
Típus / jel	Színválaszték	Méret hossz x magasság x szélesség	Legnagyobb elemtömeg	Testsűrűségi osztály	Nyomó- szilárdsági osztály	Elemszám rakatonként	Anyagszükséglet SILKA elem db / fal m ²	Habarcsszükséglet Kész habarcs l / fal m ²
VB 30 kisméretű hasított negyedes	fehér okker grafit	250 x 65 x 30	0,88	1800	20	1200	52,0	-
VB 60 kisméretű hasított feles	fehér okker grafit	250 x 65 x 60	1,75	1800	20	600	52,0	11
VRS 120 kisméretű rusztikus sarokelem	fehér okker grafit	230 x 100 x 65	2,69	1800	20	300	-	-
VR 120 kisméretű rusztikus	fehér okker grafit	250 x 100 x 65	2,92	1800	20	300	52,0	22
V 120 kisméretű sima	fehér okker grafit	250 x 65 x 120	3,51	1800	20	288	52,0	22
VF 120 kettősméretű fózolt	fehér	250 x 140 x 120	7,56	1800	20	140	26,0	13



Xella Magyarország Kft.

Kereskedelmi Iroda
H-1139 Budapest, Teve u. 41.
Postacím:
H-1384 Budapest, Pf: 787

Tel.: 1/ 237 1180

Fax: 1/ 237 1181

E-mail: xella@t-online.hu

Internet: www.xella.hu

Silka Mészhomoktégla-gyár

Iszkaszentgyörgy

Tel.: 22/ 801 200

Fax: 22/ 801 202

2007. január