

Biztonsági Adatlap

A 91/155/EWG EU- irányelvek és a 44/2000. (XII.27) Eüm rendelet 7. §szerint

1. Anyag-/Előkészítési- és cégmegnevezés

Silka – mészhomoktéglá falazóelemek

XELLA Magyarország Építőanyagipari Kft.

H-1139 Budapest, Teve u. 41.

Tel.: (06 1) 237 11 80

Fax. (06 1) 237 11 81

2. Összetétel/Adatok az alkotórészre vonatkozóan

Kémiai, ásványi összetétel: Kalcium-szilikát-hidrát

Alapanyagok: mész, homok és víz

Gyártás: kémiai adalékszereket, katalizátorokat nem tartalmaz.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

Nem veszélyes anyag

4. Elsősegélynyújtás

Különleges intézkedések nem szükségesek

5. Tűzveszélyesség

Nem éghető, nem tűzveszélyes a 2000/605/EG irányelv szerint.

Oltási intézkedések a környezeti feltételek figyelembe vételével.

6. Intézkedések akaratlan, ellenőrizetlen sittelrakás esetén

- Személyekre vonatkozó intézkedések: különleges intézkedések nem szükségesek
- Környezetvédelmi intézkedések: különleges intézkedések nem szükségesek.
- Tisztítási eljárások: különleges intézkedések nem szükségesek.

7. Kezelés és tárolás

Nincsenek különleges szabályok. Az elemek kézzel beépíthetők. A porterhelés elkerülése miatt vágáshoz kézi törőt vagy vizes vágógépet, célszerszámokat használjunk!

8. Óvintézkedések baleset esetén

Az általános építőipari balesetvédelmi óvórendszabályok érvényesek.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenés, forma	:	szilárd, derékszögű
Szín	:	fehér
Szag	:	szagtalan
pH - érték	:	vízben oldhatatlan
Forráspont	:	$\geq 2000^{\circ}\text{C}$
Olvadáspont	:	$\geq 1500^{\circ}\text{C}$
Lobbanáspont	:	nem lobbanékony, nem gyúlékony
Öngyulladás	:	nincs
Robbanásveszély	:	nincs
Tűzet élesztő tulajdonság	:	nincs
Gőznyomás	:	nem alkalmazható
Testsűrűség:	:	1200 - 2200 kg/m ³
Vízben oldhatóság	:	oldhatatlan

10. Stabilitás és reakciókézség

- Elkerülendő körülmények : nem ismertek
- Kerülendő érintkező anyagok : nem ismertek
- Veszélyes felbontó-, feloldószerek : oldhatatlan

11. Toxikológiai adatok

A Silka mészhomoktégla termékek nem toxikusak.

12. Ökológiai adatok

A mészhomok tégla egy természetes alapanyagokból készülő termék.

Nem ismertek semmilyen káros ökológiai hatásai.

A mészhomoktégla 100 %-ban újrahasznosítható anyag, bontás és összetörés után egy ismételt mészhomoktégla gyártásban, beton gyártásban vagy mélyépítésben és útéépítésben újra hasznosítható.

Vízvédelmi oldalról semmilyen aggodalomra nem ad okot.

13. Hulladékkezelés

Általános hulladékként lehet eltávolítani, nincsenek különleges szabályok.

14. Adatok a szállításhoz

Nincsenek

15. Előírások

Nincsenek

Egyéb adatok

A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak. A Biztonsági Adatlap a termékeket a biztonsági követelmények szempontjából írja le, tekinti át. A nyilatkozatok nem minőségbiztosítási (tanúsítási) jelentéssel – célzattal - íródtak.

Az adatlapot kiállította:

XELLA Magyarország Építőanyagipari Kft.

Kereskedelmi Iroda

1139 Budapest, Teve u. 41.

Tel/fax: 237-11-80, 237-11-81